



ABITARE
Acabados



muebles + lavabos + sanitarios





MUEBLES




LAVABOS



SANITARIOS





[MENU](#)



Mueble:
500 x 285 x 650 mm
19,6" x 11,2" x 25,5"

Espejo:
500 x 500 mm
19,6" x 19,6"

Colores Disponibles:
Cerezo y Teka




Mueble:
600 x 350 x 850 mm
23,6" x 13,7" x 33,4"

Espejo:
500 x 65 x 800 mm
19,6" x 2,5" x 31,4"

Colores Disponibles:
Cerezo y Teka



[MUEBLES](#)



[MENU](#)

Teruel 80



Mueble:
800 x 370 x 470 mm
31,4" x 14,5" x 18,5"

Espejo:
800 x 140 x 500 mm
31,4" x 5,5" x 19,6"

Colores Disponibles:
Cerezo y Teka



Córdoba 90




Mueble:
900 x 520 x 370 mm
35,4" x 20,5" x 14,5"

Colores Disponibles:
Blanco y Maple



[MUEBLES](#)



[MENU](#)


Sevilla 100



Mueble:
1000 x 480 x 850 mm
39,4" x 18,8" x 33,4"

Espejo:
600 x 800 x 280 mm
23,6" x 35,4" x 11"

Colores Disponibles:
Cerezo y Teka



Vigo N038-TB




Mueble:
700 x 530 mm
27,5" x 20,8"

Espejo Wenge:
900 x 600 mm
35,4" x 23,6"

Soporte de madera
12 mm transparente

[MUEBLES](#)



Espejo con Luz:

1200 x 800 x 28 mm
47,2" x 31,5" x 1"



Mueble:


1200 x 550 x 630 mm
47,2" x 21,6" x 24,8"

Colores Disponibles:
Cerszo y Teka



ABITARE

Acabados



[MENU](#)

■ Ovalín Cuadrado 350TB
Square Bowl 350TB



Disponible en:
Available:

Arenado
Sand

Transparente
Clear

420 x 420 mm.
16,5" x 16,5"



■ Ovalín Redondo 336TB
Round Bowl 336TB



Disponible en:
Available:


Arenado
Sand

Transparente
Clear

420 x 420 mm. Ø
16,5" x 16,5" Ø



[LAVABOS](#)



[MENU](#)

■ Aral



Lavabos cerámicos
Ceramic bowls

■ Allos




■ Babel



■ Balak



[LAVABOS](#)



[MENU](#)

■ Lavabos cerámicos
Ceramic bowls

■ Caprio



■ Constanza




■ Erie



■ Lemans



[LAVABOS](#)



■ Lavabos cerámicos
Ceramic bowls

■ Nilo




■ San Marino



■ Zen





[MENU](#)



■ Venus

Disponible en:
Available:

Blanco
White

Beige
Beige

■ Némesis

Disponible en:
Available:

Blanco
White

Hueso
Ivory




■ Hermes

Disponible en:
Available:


Blanco
White



ABITARE
Acabados



CONTACTANOS



TELEFONO: 5361-0888 / 01800 839 4191

CORREO: ventas@abitare.com.mx

WEB: www.abitare.com.mx

OFICINAS: Av. Juarez 5 A/B, San Lucas Tepetlaco ,
Tlalneantla Estado de México C.P.54055


SHOW ROOM: Espacio Interlomas (Próximamente)




TELEFONO: 5361-0088, 01 800-839-4191 WEB: www.abitare.com.mx

ABITARE

Acabados




ABITARE
Acabados



TOTO®

INSTITUCIONAL

ABITARE
Acabados



FLUXÓMETROS ECOPOWER TOTO / Auto-generadores de energía



Fluxómetro Expuesto




Fluxómetro Empotrado
Requiere pasillo de servicio
Plato de 4" X 4"



Fluxómetro Empotrado
No requiere pasillo de servicio
Plato de 14" X 12"

TOTO[®]



FLUXÓMETROS ECOPOWER TOTO / Auto-generadores de energía


Tarjeta electrónica sellada **contra la humedad** evita daños en componentes electrónicos.

Sensor inteligente (rayo laser) que se ajusta automáticamente su rango de detección **sin activarse en falso.**

Válvula solenoide **único con filtro auto-limpiante** de 360°

Botón auxiliar de operación mecánica. No requiere de energía para funcionar.

Auto generador de energía Ecopower®. Con cada descarga gira el dínamo produciendo energía lo cual mantiene cargados los capacitores.



Batería de respaldo

Pistón de **resina cristalina** con filtro auto-limpiante de 360° que garantiza un **óptimo desempeño** aún en condiciones de dureza del Agua.

Aletas extra grandes para facilitar la rotación del pistón y **evitar la acumulación de sedimentos**

Descarga de **4.8 litros (w.c.)** y **1.89 lts. (ming.)** lo que ahorra **20%** y **50%** de agua respectivamente.

5 años garantía: Libre de mantenimiento

MINGITORIOS TOTO

El volumen de agua en la descarga varía dependiendo de la frecuencia y duración de uso.

Ahorran
50%




UT104E
0.5 gpf



UT447E
0.5 gpf

A. MUCHOS USUARIOS (INTERVALOS CORTOS). EJEMPLO: AEROPUERTO




B. POCOS USUARIOS (INTERVALOS LARGOS). EJEMPLO: CAFETERÍA




C. USO CORTO



D. USO PROLONGADO



ABITARE
Acabados



TAZAS FLUX / Descargan con 4.8 litros y desalojan hasta 1000 gramos .


Gracias a su tecnología en la fabricación, la cerámica cuenta con una cubierta que mantiene por más tiempo limpia la taza.

Ahorran
20%



TOTO®

ABITARE
Acabados



LLAVES ECOPOWER TOTO / Hasta 64% de ahorro de agua



Helix



Axiom



Ryohan



Helix Wall
Mount



Fordham




Gooseneck



Commercial

TOTO®



VENTAJAS DE LA SECADORA DE MANOS TOTO


- Hace 29% menos de ruido.
- Seca 41% más rápido.
- Utiliza 76% menos de energía.
- Daña entre 30 y 40% menos al medio ambiente ya que utiliza menos calor.
- En comparación con las toallas de mano ahorras 90% de los gastos.
- Con estos ahorros, recuperas tu inversión en menos de un año.






www.totousa.com

ABITARE
Acabados




DOCOL
GRIFERÍAS





LA MEJOR MARCA
PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS
SUSTENTABLES



Docol es una marca Brasileña altamente comprometida con la fabricación de productos que contribuyan a la conservación del agua.


Sus líneas principales incluyen sistemas ideales para equipamiento de baños públicos, tales como válvulas temporizadas, sistemas anti vandalismo, y de alta seguridad para lavabos, regaderas, mingitorios y sanitarios, únicos en México.

Línea comercial

Válvula de descarga:

Sistema brasileño que reemplaza el sistema de palanca y los tanques ocultos para sanitarios, con una solución mas económica, fácil de instalar y de dar mantenimiento.





Pressmatic:

Válvulas para lavabo, mingitorio y regadera que permiten el paso del agua al presionar un botón y cierran automáticamente después de un tiempo preestablecido.

Anti vandalismo:

Única línea en México, diseñada exclusivamente para áreas de alto tráfico y expuestas a actos vandálicos. Diseños muy resistentes y empotrados que imposibilitan que sean robadas o dañadas.


Alta seguridad:

Línea exclusiva para proyectos carcelarios o en los que se requiere alta seguridad, picos de salida y botones accionadores empotrados, que requieren pasillo de servicio. Exclusivos en México.

Línea Hotelera:

Modernos diseños, durabilidad, excelentes precios y la mejor garantía del mercado, hacen de Docol, una marca recurrente en los mejores hoteles del mundo, en sus líneas de producto se encuentran: Mezcladoras, regaderas, accesorios y barras de seguridad.






Panamericanos 2011

Los sistemas anti-vandálicos para cuartos de baño de Docol fueron especificados para las Villas Panamericanas y las instalaciones deportivas que están actualmente en construcción..

Remodelación Estadio Hidalgo

El Club de Fútbol Pachuca instaló válvulas de descarga anti-vandálicas para sanitarios y llaves temporizadas para los lavabos tanto de vestidores como de público en general.



PROYECTOS




Hotel Presidente Intercontinental Puebla

En su mas reciente remodelación equiparon todas las habitaciones del hotel con la válvula de descarga empotrada en muro de Docol y tazas suspendidas de la marca TOTO.



Arena Monterrey


Equiparon todos sus cuartos de baño para el público en general con válvulas para mingitorio expuestas. Próximamente la Arena México que está por construirse contará con llaves temporizadas para lavabo.



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES PRINCIPALES




Centro Vacacional
Oaxtepec (IMSS)



ESTADIO PACHUCA CLUB DE FÚTBOL






ESTADIO PACHUCA CLUB DE FÚTBOL




ABITARE
Acabados




ESTADIO PACHUCA CLUB DE FÚTBOL




ABITARE
Acabados




ABITARE
Acabados






TIPOS DE INSTALACIÓN: SUPERIOR Y POSTERIOR (AVENTO)





LA TECNOLOGÍA TEMPORIZADA DOCOL

= PISTÓN AUTO-LUBRICANTE




Cuando la válvula no es activada el pistón impide la descarga del agua.


Registro integrado para cerrar el paso de agua cuando sea necesario.

Salida de agua hacia la taza


Al presionar el botón el pistón se mueve hacia atrás permitiendo la descarga del agua.



Luego de 6 segundos el pistón vuelve a su posición original para cortar el paso de agua.



El agua que se acumula detrás del pistón permite el cierre suave de la válvula evitando así el golpe de ariete.





Recomendamos ampliamente contratar los servicios de un especialista en instalaciones hidráulicas para garantizar un adecuado desempeño de los productos

Diámetro Tubería	Presión Dinámica Mínima Requerida	Caudal Resultante por Segundo
3/4"	3.5 kgs.	1.5 litros
1"	2.0 kgs.	
1 1/4"	1.5 kgs.	

Condiciones Ideales

1 1/4" en toda la red





Recomendamos ampliamente contratar los servicios de un especialista en instalaciones hidráulicas para garantizar un adecuado desempeño de los productos

Tubería de 1 1/2"

Altura mínima del tinaco a la válvula de descarga de 1.5 mts.


Rango de Presiones


1.5 hasta 15 m.c.a.

0.15 hasta 1.5 kgf/cm²

2.13 hasta 21.33 lbf/pol²

Si la altura es mayor a 15 metros es necesario instalar una válvula de alta presión con tubería de 1 1/4"





LA TECNOLOGÍA TEMPORIZADA DOCOL = PISTÓN AUTO-LUBRICANTE

Tiempo de cierre promedio de 6 seg. ahorro del 77% de agua, trabajan con Alta y Baja Presión.

Llaves de
mesa



Alfa



Compact

Empotradas



120 y Deluxe




Noblesse





Deluxe




110



FUNCIONAMIENTO





Estadio Fútbol Pachuca (México)



Aeropuerto Internacional de Uruguay




Aeropuerto Internacional de Bolivia



Aeropuerto Internacional de Panamá





LA TECNOLOGÍA TEMPORIZADA DOCOL = PISTÓN AUTO-LUBRICANTE

En los mingitorios nos ofrecen un gran ahorro en el costo contra los fluxómetros manuales

Comp
act




Del
uxe



Acero
Inoxidable





Restaurant Enjoy del Mar (Chile)




Aeropuerto Internacional de Paraguay



Aeropuerto Internacional de Colombia

Universidad de Viña del Mar (Chile)



VÁLVULAS PARA DUCHAS


Ahorran agua por su sistema temporizado, especiales para gimnasios, hoteles, albercas, hospitales, etc.

Válvula para Agua Fría
o Premezclada



Válvula para Calentador
de acumulación





SISTEMA ANTIVANDALISMO

Equipamiento antivandalismo para lugares públicos, desde el grifo hasta la regadera.

Botón para sanitario



Regadera



Lavabo




Mingitorio



Tubo para mingitorio





SISTEMA ALTA SEGURIDAD

Equipamiento de alta seguridad para lugares de alto control y máxima seguridad.


Botón para sanitario



Regadera



Lavabo




Mingitorio



Cebolleta




ABITARE
Acabados




www.docolgriferias.com


ABITARE
Acabados




ABITARE
Acabados




ABITARE
Acabados




ABITARE
Acabados



ABITARE
Acabados



ABITARE
Acabados



CONTACTANOS



TELEFONO: 5361-0088 / 01800 839 4191

WEB: www.abitare.com.mx

OFICINAS: Av. Juarez 5 A/B, San Lucas Tepetlascalco , Tlalnepantla Estado de México
C.P.54055

SHOW ROOM: Espacio Interlomas